


## Цены на продукцию компании «KOLO VESI» от 1 августа 2022г.

1. Очистные сооружения Kolo Vesi 2-5
2. Очистные сооружения Zörde 6
3. Очистные сооружения Galay 7
4. Очистные сооружения Profit 8
5. Очистные сооружения Kolo Ilma 8-9
6. Погреба Kellari 9
7. Кессоны Korsu 10
8. Жироуловители TUK «под мойку» 11
9. Пескоуловители Talletus «под мойку» 11

## 1. Kolo Vesi

	Число польвоателей	Производит ельно сть (л/сут ки)	Залп овый сброс (л)	Глуб ина залож. подв. трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина* высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта</b>							
<b>Kolo Vesi 3</b>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2081	130	171 900
<b>Kolo Vesi 3 низкий корпус</b>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1501	137	183 900
<b>Kolo Vesi 3 прин</b>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2081	137	204 900
<b>Kolo Vesi 3 низкий корпус прин</b>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1501	143	216 900
<b>Kolo Vesi 5</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2081	150	198 900
<b>Kolo Vesi 5 низкий корпус</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1501	157	209 900
<b>Kolo Vesi 5 прин</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2081	157	231 900
<b>Kolo Vesi 5 низкий корпус прин</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1501	164	242 900
<b>Kolo Vesi 8</b>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2081	167	227 900
<b>Kolo Vesi 8 низкий корпус</b>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1501	174	234 900
<b>Kolo Vesi 8 прин</b>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2081	174	260 900
<b>Kolo Vesi 8 низкий корпус прин</b>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1501	181	267 900
<b>Kolo Vesi 10</b>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2081	185	273 900
<b>Kolo Vesi 10 прин</b>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2081	192	306 900

<b><u>Kolo Vesi 15</u></b>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2081	260	359 900
<b><u>Kolo Vesi 15 прин</u></b>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2081	267	392 900
<b><u>Kolo Vesi 20</u></b>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2653	358	449 900
<b><u>Kolo Vesi 20 прин</u></b>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2653	365	482 900
<b><u>Kolo Vesi 30</u></b>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2081	520	569 900
<b><u>Kolo Vesi 30 прин</u></b>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*5100*2081	530	672 900
<b><u>Kolo Vesi 40</u></b>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	716	692 900
<b><u>Kolo Vesi 40 прин</u></b>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*5100*2645	726	795 900
<b><u>Kolo Vesi 50</u></b>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2065	780	845 900
<b><u>Kolo Vesi 50 прин</u></b>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*7100*2065	800	948 900
<b><u>Kolo Vesi 60</u></b>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	1075	892 900
<b><u>Kolo Vesi 60 прин</u></b>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*7100*2645	1175	995 900
<b>Исполнение МИДИ, подводная труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)</b>							
<b><u>Kolo Vesi 3 миди</u></b>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2381	137	185 900
<b><u>Kolo Vesi 3 миди прин</u></b>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2381	143	218 900
<b><u>Kolo Vesi 5 миди</u></b>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2381	157	212 900

<u>Kolo Vesi 5 миди прин</u>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2381	164	245 900
<u>Kolo Vesi 8 миди</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2381	174	241 900
<u>Kolo Vesi 8 миди прин</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2381	181	274 900
<u>Kolo Vesi 10 миди</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2381	189	287 900
<u>Kolo Vesi 10 миди прин</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2381	196	320 900
<u>Kolo Vesi 15 миди</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2453	348	439 900
<u>Kolo Vesi 15 миди прин</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2453	355	472 900
<b>Исполнение ЛОНГ, подводная труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)</b>							
<u>Kolo Vesi 3 лонг</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2681	140	192 900
<u>Kolo Vesi 3 лонг прин</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2681	147	227 900
<u>Kolo Vesi 5 лонг</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2681	160	219 900
<u>Kolo Vesi 5 лонг прин</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2681	167	254 900
<u>Kolo Vesi 8 лонг</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2681	177	248 900
<u>Kolo Vesi 8 лонг прин</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2681	184	283 900
<u>Kolo Vesi 10 лонг</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2681	193	294 900
<u>Kolo Vesi 10 лонг прин</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2681	200	329 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2753	359	473 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг прин</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2753	366	508 900

<b>Дополнительное оборудование</b>			
<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400	10	13 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700	13	20 900
<u>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</u>	600*200*300	2	11 900
<u>Таймер электромеханический</u>	100*100*80	0,2	3 900
<u>Насос Pedrollo TOP- 2 Vortex</u>		5	28 900
<u>Насос Pedrollo TOP- 1</u>		5	22 900
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>		5	22 900
<u>Полимерная загрузка азрационного модуля Коло Веси</u>	700*700*500	4	8 900
<u>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</u>	Комплект состоит из 2-х кассет		12 900
<u>Анкерные блоки с тросом</u>	1000*500	12	18 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		9 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		11 900
<u>Крышка на станцию</u>	D740	17	17 900
<u>Сигнализация</u>			8 900
<u>Эжектор</u>			990


## 2. Очистные сооружения Zörde

	Число пользователей	Запасовый сбор (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<u>Zörde 4 самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2080	110	127 900
<u>Zörde 7 самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2080	130	162 900
<u>Zörde 4 Midi самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2380	130	141 900
<u>Zörde 7 Midi самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2380	150	176 900
<u>Zörde 4 Long самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2680	150	148 900
<u>Zörde 7 Long самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2680	170	183 900
<b>Дополнительное оборудование</b>						
<u>Комплект принудительного отведения</u>	Шланг, хомут -2шт, манжета				0.5	1900
<u>Насос Pedrollo Top-1</u>	150*160*230				6	22 900
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>	140*150*225				6	22 900
<u>Компрессор Secoh</u>	254*177*176				5	25 900
<u>Стойка для розетки</u>						4 900
<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400				5	13 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700				9	20 900
<u>Крышка на станцию</u>	B790				17	17 900
<u>Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 гр)</u>						3 500

### 3. Очистные сооружения Galay

	Число пользователей	Залповый сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Глубина залегания подводящей трубы от 460 мм до 1284 мм</b>						
<u>Galay 5 самотек</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	120	323 900
<u>Galay 5 прин</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	125	365 900
<u>Galay 5 песчаный фильтр</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	150	373 900
<u>Galay 5 песчаный фильтр и лампа УФ</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	160	427 900
<u>Galay 8 самотек</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	158	356 900
<u>Galay 8 прин</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	163	395 900
<u>Galay 8 песчаный фильтр</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	188	408 900
<u>Galay 8 песчаный фильтр и лампа УФ</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	198	458 900
<b>Глубина залегания подводящей трубы до 1300 мм</b>						
<u>Galay 5 long самотек</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		376 900
<u>Galay 5 long прин</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		417 900
<u>Galay 8 long самотек</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		431 900
<u>Galay 8 long прин</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		470 900

#### 4. Очистные сооружения Profit

	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (руб.)
<u>Profit 3</u>	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	85 900
<u>Profit 5</u>	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	96 900

#### 5. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, м <sup>3</sup> /сутки	Залповый сброс м <sup>3</sup>	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Цена (руб.)
<u>Kolo Ilma 30</u>	30	6	1,4	1500*1500*2445/2	681 900
<u>Kolo Ilma 50</u>	50	10	1,8	2000*2000*2445/2	900 900
<u>Kolo Ilma 75</u>	75	15	2,8	2000*2000*2445/3	1 090 900
<u>Kolo Ilma 100</u>	100	20	3,8	2000*2000*2445/4	1 356 900
<u>Kolo Ilma 150</u>	150	30	5,7	2000*2000*2445/7	2 115 900
<u>Kolo Ilma 200</u>	200	40	7,6	2000*2000*2445/9	2 710 900
<u>Kolo Ilma 250</u>	250	50	9,5	2000*2000*2445/11	3 418 900
<u>Kolo Ilma 300</u>	300	60	11,4	2000*2000*2445/13	3 953 900
<u>Kolo Ilma 400</u>	400	80	16,5	2000*2000*2445/18	5 282 900




<b>Коло Илма 500</b>	500	100	21	2000*2000*2445/23	6 587 900
<b>Коло Илма в наземном исполнении</b>					По запросу
<b>Дополнительное оборудование</b>					
<b>Распределительный колодец</b>				1000*1000*1500	142 900
<b>Колодец для принудительного сброса для Kolo Ilma</b>				1000*1000*1932	79 900

## 6. Погреба Kellari


	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Погреб Kellari 2</b>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	269 900
<b>Погреб Kellari 5</b>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	373 900
<b>Погреб Kellari 7</b>	1900*1800	2000*2700	435	459 900
<b>Анкерные блоки с тросом</b>		1000*500	12	18 900

## 7. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм</b>			
<u>Кессон Korsu 1</u>	1000*1000*1945	80	98 900
<u>Кессон Korsu 2</u>	1000*1000*2245	120	135 900
<u>Кессон Korsu 3</u>	1500*1500*2245	140	168 900
<b>Дополнительное оборудование</b>			
<u>Лестница алюминиевая 2м</u>		7	8900
<u>Муфта скважинная универсальная</u>		3	19 900
<u>Вварка патрубка в стенку</u>			3 900
<u>Хомут для муфты</u>			4 900
<u>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</u>		0,5	4 900
<u>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками</u>		10	10 900
<u>Электромонтажная коробка внутри кессона</u>		0,5	2 900
<u>Щит</u>	500x700	1,5	9 900
<u>Крышка на кессон</u>	D670	5	17 900

Анкерные блоки с тросом	1000x500		18 900
-------------------------	----------	--	--------

## 8. Жироуловители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена (руб.)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	14 900
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	15 900
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	16 900
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	17 900
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	18 900
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	20 900
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	21 900
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	22 900
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	25 900
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	28 900
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	30 900
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	33 900

## 9. Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена (руб.)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	20 900
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	25 900

Talletus 1.75-125	0,49	320/290	125	26	720*520*420	32 900
-------------------	------	---------	-----	----	-------------	--------